



# Chaînes neige et enveloppes antidérapantes

**Compatibilité CITROËN**



# Cliquez sur votre véhicule

- [DS 3](#)
- [DS 4](#)
- [DS 5](#)
  
- [C Zero](#)
- [C1](#)
- [C2](#)
- [C3 \(2009 à 2016\)](#)
- [C3 \(à partir de 2016\)](#)
- [C3 Picasso](#)
- [C3 Aircross](#)
- [C Elysée](#)
- [C4](#)
- [C4 Picasso](#)
- [C4 Cactus](#)
- [C5](#)
  
- [C6](#)
- [C8](#)
- [C Crosser](#)
- [C4 Aircross](#)
- [Nemo](#)
- [Berlingo Multispace & VU – Page 1](#)
- [Berlingo Multispace & VU – Page 2](#)
- [Jumpy Multispace](#)
- [SpaceTourer & VU](#)



DS AUTOMOBILES

# DS 3

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	55	16	1 607 877 780	1 607 981 980	1 623 148 780	-	-
205	45	17	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	195/55 R16 87 T	1 607 877 780
*215	40	18	1 607 875 780	- 1 623 149 980	1 623 148 880	-	-
**205	40	18	CHAINES FRONTALES	1 607 981 980	1 623 148 780	-	-

\*DS 3 R

\*\* DS3 Performance



DS AUTOMOBILES

# DS 4

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	60	16	1 607 878 080	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	55	17	1 607 878 180	1 607 982 280 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
225	45	18	1 607 878 180	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
225	40	19	CHAINES FRONTALES	- 1623150280	-	225/45 R18 95 H	1 607 878 180



DS AUTOMOBILES

# DS 5

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	60	16	1 607 878 080	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	55	17	1 607 878 180	1 607 982 180 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
225	50	17	1 607 878 180	1 607 982 180 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
235	45	18	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1 623 149 180	225/50 R17 94 H	1 607 878 180
235	40	19	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1 623 149 180	225/50 R17 94 H	-



# C Zero

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
*175	55	15	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
**145	65	15	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	-	-

\* Roues arrière

\*\* Roues avant



# C1

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
155	65	14	1 607 877 180	-	1 623 148 380	-	-
165	65	14	1 612 309 780	-	1 623 148 480	-	-
165	60	15	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-



# C2

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
165	70	14	1 607 877 380	-	1 623 148 580	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
185	55	15	1 607 877 480	-	1 623 148 480	-	-
195	45	16	1 607 877 480	-	1 623 148 480	-	-
195	45	16	1 607 877 480	-	1 623 148 480	-	-





# C3

(2009 à 2016)

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
165	70	14	1 607 877 380	-	1 623 148 580	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
185	60	15	1 607 877 580	-	1 623 148 680	-	-
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
195	50	16	1 607 877 680	-	1 623 148 680	-	-
195	50	16	1 607 877 680	-	1 623 148 680	-	-
185	65	15	1 607 877 680	1 607 981 980 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
185	65	15	1 607 877 680	1 607 981 980 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
195	55	16	1 607 877 780	1 607 981 980	1 623 148 780	-	-
205	45	17	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	195/55 R16 87 T	1 607 877 780



# C3

(à partir de 2016)

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	55	16	1 607 877 880	- 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
205	60	17	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	205/55 R16 91 V	1 607 877 880



# C3 Picasso

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	60	15	1 607 877 680	-	1 623 148 780	-	-
195	55	16	1 607 877 780	-	1 623 148 780	-	-
205	45	17	1 607 875 680	-	1 623 148 780	-	-



# C3 Aircross

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
195	60	16	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	60	16	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	195/60 R16 89 H	1 607 877 780
215	50	17	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	195/60 R16 89 H	1 607 877 780



# C Elysée

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
195	55	16	1 607 877 780	-	1 623 148 780	-	-



# C4

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	1 623 150 080	1 623 148 980		
205	55	16	1 607 877 880	1 623 150 080	1 623 148 880		
205	50	17	1 607 877 880	1 623 150 080	1 623 148 980		
205	50	17	1 607 877 880	1 623 150 080	1 623 148 980		
195	65	15	1 607 877 780	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980		
205	55	16	1 607 877 880	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 880		
225	45	17	1 607 877 980	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 880		
225	40	18	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	225/45 R17 91 H	1 607 877 980



# C4 Picasso

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
205	65	15	1 607 877 880	1 607 982 180 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	55	16	1 607 877 980	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
215	50	17	1 607 875 780	1 607 982 180 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	45	18	1 607 875 880	1 607 982 180 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
205	60	16	1 607 877 980	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
225	45	18	CHAINES FRONTALES	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-



# C4 Cactus

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	55	16	1 607 877 880	- 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
205	50	17	CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 080	1 623 148 980	205/55 R16 91 V	1 607 877 880





# C5

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
215	55	16	1 607 877 980	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
215	60	16	1 607 878 080	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
225	60	16	1 607 878 480	1 607 982 380 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
225	55	17	1 607 878 680	1 607 982 380 1 623 150 480	1 623 149 280	-	-
245	45	18	CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 380	-	225/55 R17 97 H	1 607 878 680
			CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 380	-	225/55 R17 97 H	1 607 878 680



# C6

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
225	55	17	1 607 878 680	- 1 623 150 480	1 623 149 280	-	-
245	45	18	1 607 878 880	-- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-



# C8

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
205	65	15	1 607 877 880	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	65	15	1 607 877 980	- 1 623 150 280	-	-	-
215	60	16	1 607 878 080	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-



# C-Crosser

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	70	16	1 607 876 280	1 607 982 480 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-
225	55	18	1 607 876 480	1 607 982 580 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-



# C4 Aircross

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	70	16	1 607 876 280	1 607 982 480 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-
225	55	18	1 607 876 480	1 607 982 580 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-



# Nemo

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
175	70	14	1 607 877 480	-	1 623 148 580	-	-
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-



# Berlingo Multispace & VU

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
165	70	14	1 607 877 380	-	1 623 148 580	-	-
165	70	14	1 607 877 380	-	1 623 148 580	-	-
175	70	14	1 607 877 480	-	1 623 148 580	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-



# Berlingo Multispace & VU

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
185	60	15	1 607 877 580	-	1 623 148 680	-	-
185	60	15	1 607 877 580	-	1 623 148 680	-	-
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
195	70	15	1 607 877 880	- 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
205	65	15	1 607 877 880	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	55	16	1 607 877 980	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
215	50	17	1 607 877 980	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-





# Jumpy Multispace

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	70	14	1 607 877 780	- 1 623 149 980	1 623 148 880	-	-
195	70	15	1 607 876 580	- 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
205	65	15	1 607 876 580	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	65	15	1 607 875 980	- 1 623 150 280	-	-	-
215	60	16	1 607 875 980	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	65	15	1 607 875 980	- 1 623 150 280	-	-	-
215	60	16	1 607 875 980	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	60	16	1 607 876 180	1 623 150 280	1 623 149 180	-	-



# SpaceTourer & VU

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	65	16	1 624 513 080	- 1 623 150 480	1 623 149 280	-	-
215	60	17	CHAINES FRONTALES	1 623 160 680 1 623 160 680	1 623 149 280	-	-
225	55	17	CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 480	1 623 149 280	-	-